



LUSTRARTE
LIGHTING

X. Mar Português

Ó mar salgado, quanto do teu sal
São lágrimas de Portugal!
Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!

Valeu a pena? Tudo vale a pena
Se a alma não é pequena.
Quem quer passar além do Bojador
Tem que passar além da dor.
Deus ao mar o perigo e o abismo deu,
Mas nele é que espelhou o céu.

X. Portuguese Sea

*O salty sea, so much of whose salt
Is Portugal's tears! All the mothers
Who had to weep for us to cross you!
All the sons who prayed in vain!
All the brides-to-be who never
Married for you to be ours, O sea!*

*Was it worth doing? Everything's worth doing
If the soul of the doer isn't small.
Whoever would go beyond the Cape
Must go beyond sorrow.
God placed danger and the abyss in the sea.
But he also made it heaven's mirror.*

X. ПОРТУГАЛЬСКОЕ МОРЕ

Сколько в соленой стихии морей
Слез Португалии бедной моей!
Сколько невест женихов не дождалось,
Сколько детей по отцам убивалось,
Сколько хлебнуть приходилось нам горя
Чтоб покорить тебя, гордое море!
Что ж, ведь любая игра стоит свеч,
Если мечта может душу увлечь.
Тем, кто решил обогнуть Божадор,
Муки сулит океанский простор.
Гибель скрывает пучина морей,
Но небеса отражаются в ней.

Fernando Pessoa
"Mensagem" / "Message" / "Послание"
1934

Memórias. 40 anos.

Memories. 40 years.

Воспоминания. 40 лет.

Cada peça deste painel conta uma história e está presente na memória de alguém. Todas elas passaram por muitas mãos para que um dia fossem memórias. Algumas delas continuam ativas, outras adormeceram já no arquivo do tempo. Reflexos da nossa alma e de um coração intemporal.

Each piece of this panel tells a story and is present in someone's memory. All of them have passed through many hands so that one day they become memories. Some of them are still active, others have fallen asleep at the time of the file. Reflections of our soul and a timeless heart.

Каждый элемент наших светильников несет в себе особую историю, живет в чьих-то воспоминаниях. Освещая дома по всему миру, они становятся частью теплых воспоминаний. Некоторые из них неразделимы с настоящим, другие становятся отголосками прошлого. Они как отражение нашей души и безграничных сердец.



Mod. 5001

☾ 3x E27, max 42W

UL LISTED 3x E26 type A, max 60W

↑ 100 cm / 39" $\frac{1}{4}$

∅ 55 cm / 21" $\frac{3}{4}$





LUSTRARTE
LIGHTING

Náutica
Nautical
MOPE



Mod. 215

 ☰ 1x E14, max 28W

↑ 36 cm

 Ø 21 cm

**Mod. 051**

 ☰ 1x E14, max 28W

↑ 40 cm

 Ø 21 cm

**Mod. 467**

 ☰ 1x E14, max 28W

↑ 41 cm

Ø 21 cm

 ↗ 25 cm

**Mod. 216**

☰ 4x E14, max 18W

↑ 57 cm

∅ 39 cm

**Mod. 129PE+D45**

☰ 1x E27, max 42W

↑ 68 cm

∅ 45 cm

Mod. 309/6BA+D20

 ☰ 6x E27, max 18W

↑ 53 cm

 ∅ 80 cm

**Mod. 473/2BA+D20**

 ☰ 2x E27, max 18W

↑ 26 cm

∅ 45 cm

 ↗ 31 cm





Mod. 340/8L

☰ 8x E27, max 40W
8x E26 type A, max 40W

↑ 140 cm / 55"
↗ 115x80 cm / 45"x31" ½



This luminaire must be mounted or supported independently of an outlet box.

Mod. 340/3

CE 3x E27, max 42W

cUL^{us} LISTED 3x E26 type A, max 60W

↑ 85 cm / 33" ½

∅ 60 cm / 23" ½

44



Mod. 290

☰ 1x E27, max 42W

UL LISTED US 1x E26 type A, max 60W

↑ 82 cm / 32" ½

∅ 42 cm / 16" ½

Mod. 289

☰ 1x E27, max 42W

UL LISTED US 1x E26 type A, max 60W

↑ 77 cm / 30" ½

∅ 36,5 cm / 14" ¼




Mod. 340/2

☰ 2x E27, max 42W

UL LISTED US 2x E26 type A, max 60W

↑ 85 cm / 33" 1/2

∅ 99 cm / 39"

**Mod. 485**

☰ 1x E27, max 42W

UL LISTED US 1x E26 type A, max 60W

↑ 37,5 cm / 14" 3/4

∅ 26 cm / 10" 1/4

↗ 29 cm / 11" 1/2

Mod. 177

☰ 1x E27, max 28W

1x E26 type A, max 40W

↑ 46,5 cm / 18" 1/4

∅ 27 cm / 10" 1/4





Mod. 308/3L

CE 3x E27, max 42W

cUL^{US} LISTED 3x E26 type A, max 60W

↑ 100 cm / 39" $\frac{1}{2}$

∅ 119 cm / 46" $\frac{3}{4}$

77



Ked Interiors
USA

Mod. 308/2

CE 2x E27, max 42W

cUL^{us}
LISTED 2x E26 type A, max 60W

↑ 94 cm / 37"

∅ 78 cm / 30" $\frac{3}{4}$ 

Mod. 202

☾ 1x E27, max 42W

UL LISTED US 1x E26 type A, max 60W

↑ 96 cm / 37" $\frac{3}{4}$

∅ 23,5 cm / 9" $\frac{1}{4}$

Mod. 409

☾ 1x E27, max 42W

UL LISTED US 1x E26 type A, max 60W

↑ 40 cm / 15" $\frac{3}{4}$

∅ 23,5 cm / 9" $\frac{1}{4}$

↗ 27 cm / 10" $\frac{1}{2}$

Mod. 165

☾ 1x E27, max 42W

1x E26 type A, max 60W

↑ 59 cm / 23" $\frac{1}{2}$

∅ 30 cm / 11" $\frac{3}{4}$



Mod. 308/3

CE 3x E27, max 42W

UL LISTED US 3x E26 type A, max 60W

↑ 100 cm / 39" $\frac{1}{2}$

∅ 64 cm / 25" $\frac{1}{4}$

77



Mod. 204

CE 1x E27, max 42W

cUL^{us} LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 40 cm / 15" $\frac{3}{4}$

∅ 38 cm / 15"

06

10



**Mod. 203**

CE 1x E27, max 28W

UL LISTED 1x E26 type A, max 40W

↑ 26,5 cm / 10" ½

∅ 21,5 cm / 8" ½

Mod. 424

CE 1x E27, max 28W

UL LISTED 1x E26 type A, max 40W

↑ 30 cm / 11" ¾

∅ 21,5 cm / 8" ½

↗ 25 cm / 10"



Mod. 281

- ☰ 1x E27, max 42W
- UL LISTED 1x E26 type A, max 60W
- ↑ 36 cm / 14"
- ∅ 37 cm / 14" ½

Mod. 478

- ☰ 1x E14, max 42W
- UL LISTED 1x E12 type B, max 60W
- ↑ 30 cm / 11" ¾
- ∅ 21 cm / 8" ¼
- ↗ 28 cm / 11"

Mod. 079

- ☰ 1x E14, max 28W
- 1x E12 type B, max 40W
- ↑ 39 cm / 15" ½
- ∅ 21 cm / 8" ¼




**Mod. 222**

- ☰ 1x E27, max 42W
- UL LISTED 1x E26 type A, max 60W
- ↑ 35 cm / 13" ¾
- ∅ 30 cm / 11" ¾


Mod. 223

- ☰ 1x E27, max 42W
- UL LISTED 1x E26 type A, max 60W
- ↑ 38 cm / 15"
- ∅ 37 cm / 14" ½

Mod. 272

- ☑ 1x E27, max 42W
- ☑  1x E26 type A, max 60W
- ↑ 50 cm / 19" $\frac{3}{4}$
- ∅ 42 cm / 16" $\frac{1}{2}$

Mod. 445

- ☑ 1x E27, max 28W
- ☑  1x E26 type A, max 40W
- ↑ 34 cm / 13" $\frac{1}{2}$
- ∅ 22 cm / 8" $\frac{3}{4}$
- ↗ 28 cm / 11"



06

Mod. 689/38

 CE 2x E27, max 42W

 ↑ 19 cm
 Ø 38 cm

**Mod. 689/48**

 CE 3x E27, max 42W

 ↑ 19 cm
 Ø 48 cm

06

10

Mod. 462

 CE 1x E27, max 28W

 cUL_{US} LISTED 1x E26 type A, max 40W

 ↑ 30 cm / 11" ¾
 Ø 21 cm / 8" ¼
 ↗ 27 cm / 10" ¾

**Mod. 689/38 A**

 CE 2x E27, max 42W

 cUL_{US} LISTED 2x E12 type B, max 60W

 ↑ 27 cm / 10" ½
 Ø 38 cm / 15"

Mod. 689/48 A

 CE 2x E27, max 42W

 cUL_{US} LISTED 2x E26 type A, max 60W

 ↑ 27 cm / 10" ½
 Ø 48 cm / 19"

**Mod. 444**

☰ 1x E27, max 28W

UL^{US}
LISTED 1x E12 type G, max 60W

↑ 28 cm / 11"

∅ 23 cm / 9"

↗ 29 cm / 11" ½

Mod. 361/3

☰ 3x E27, max 28W

UL^{US}
LISTED 3x E12 type G, max 40W

↑ 40 cm / 15" ¾

∅ 69 cm / 27" ¼

**Mod. 354/2**

- ☑ 2x E27, max 42W
- UL LISTED 2x E26 type A, max 75W
- ↑ 63 cm / 24" $\frac{3}{4}$
- ∅ 91 cm / 35" $\frac{3}{4}$

**Mod. 642/35**

- ☑ 3x E14, max 28W
- UL LISTED 2x E12 type B, max 40W
- ↑ 7 cm / 2" $\frac{3}{4}$
- ∅ 35 cm / 13" $\frac{3}{4}$

**Mod. 211**

- ☑ 1x E27, max 42W
- UL LISTED 1x E26 type A, max 75W
- ↑ 30 cm / 11" $\frac{3}{4}$
- ∅ 38 cm / 15"

Mod. 109

☾ 1x E27, max 42W
1x E26 type A, max 60W

↑ 55 cm / 21" $\frac{3}{4}$
∅ 33 cm / 13"





LUSTRARTE
LIGHTING

Rústica
Rustic
КАПРИ



**Mod. 471**

☰ 2x G9, max 18W

↑ 39,5 cm

∅ 15,5 cm

↗ 7,5 cm

**Mod. 510**

☰ 1x E27, max 28W

↑ 36 cm

∅ 19 cm

**Mod. 132**

☰ 1x E27, max 18W

↑ 58 cm

∅ 34 cm

**Mod. 511**

☰ 1x E27, max 42W
+ 1x G9, max 18W

↑ 36 cm
∅ 38 cm

**Mod. 512**

☰ 1x E27, max 42W
+ 1x G9, max 18W

↑ 46 cm
∅ 50 cm



**Mod. 503**

☾ 1x E27, max 42W

UL LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 30 cm / 11" ¾

∅ 36 cm / 14"

**Mod. 407**

☾ 1x E27, max 28W

UL LISTED 1x E26 type G, max 40W

↑ 21 cm / 8" ¼

∅ 23 cm / 9"

↗ 33 cm / 13"

Mod. 503 AL

CE 1x E27, max 42W

cUL_{US} LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 30 cm / 11" $\frac{3}{4}$

∅ 36 cm / 14"

**Mod. 407 AL**

CE 1x E27, max 28W

cUL_{US} LISTED 1x E26 type G, max 40W

↑ 21 cm / 8" $\frac{1}{4}$

∅ 23 cm / 9"

↗ 33 cm / 13"




Mod. 291

☉ 1x E27, max 53W

UL LISTED US 1x E26 type A, max 75W

↑ 30 cm / 11" $\frac{3}{4}$

∅ 40 cm / 15" $\frac{3}{4}$


Mod. 418

☉ 1x E14, max 42W

UL LISTED US 1x E12 type B, max 60W

↑ 15 cm / 6"

∅ 40 cm / 15" $\frac{3}{4}$

↗ 20 cm / 7" $\frac{3}{4}$

Mod. 529

- CE 1x E27, max 42W
 cUL_{US} LISTED 1x E26 type A, max 60W
 ↑ 28 cm / 11"
 Ø 50 cm / 19" $\frac{3}{4}$

Mod. 411

- CE 1x E27, max 28W
 cUL_{US} LISTED 1x E26 type A, max 40W
 ↑ 17 cm / 6" $\frac{3}{4}$
 Ø 29 cm / 11" $\frac{1}{2}$
 ↗ 15 cm / 6"

**Mod. 530**

- CE 4x E27, max 53W
 cUL_{US} LISTED 4x E26 type A, max 75W
 ↑ 39 cm / 15" $\frac{1}{4}$
 Ø 65 cm / 25" $\frac{1}{2}$




Mod. 365/3

☰ 3x E27, max 42W

UL LISTED US 3x E26 type A, max 60W

↑ 25 cm / 10"

∅ 97 cm / 38"

↗ 29 cm / 11" ½


Mod. 365/2

☰ 2x E27, max 42W

UL LISTED US 2x E26 type A, max 60W

↑ 25 cm / 10"

∅ 62 cm / 24" ½

↗ 29 cm / 11" ½





Mod. 306/2

CE 2x E27, max 42W

cUL^{US}
LISTED 2x E26 type A, max 60W

↑ 44 cm / 17" ¹/₄

∅ 105 cm / 41" ¹/₄

↗ 36 cm / 14" ¹/₄



Mod. 432

CE 1x E14, max 28W

cUL^{US}
LISTED 1x E12 type G, max 40W

↑ 30 cm / 11" ³/₄

∅ 21 cm / 8" ¹/₄

↗ 25 cm / 10"



Mod. 054

CE 1x E14, max 28W

1x E12 type G, max 40W

↑ 51 cm / 20"

∅ 26 cm / 10" ¹/₄

**Mod. 306/4**

☰ 4x E14, max 28W

Ⓢ 4x E12 type G, max 40W

↑ 30 cm / 11" $\frac{3}{4}$

∅ 85 cm / 33" $\frac{1}{2}$

↗ 62 cm / 24" $\frac{1}{2}$

**Mod. 536**

CE 3x E27, max 28W

cUL_{us} LISTED 3x E26 type A, max 40W

↑ 48 cm / 19"

∅ 50 cm / 19" ¼



**Mod. 048**

☰ 1x E27, max 42W
1x E26 type A, max 60W

↑ 150 cm / 59"
∅ 42 cm / 16" ½

**Mod. 535**

☰ 1x E27, max 42W
☑ 1x E26 type A, max 60W

↑ 35,5 cm / 14"
∅ 36 cm / 14" ¼

Mod. 233

CE 1x E27, max 42W

cUL^{us} LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 31 cm / 12"

∅ 38 cm / 15"

**Mod. 502**

CE 1x E27, max 42W

cUL^{us} LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 19 cm / 7" ½

∅ 32 cm / 12" ½

**Mod. 071**

CE 1x E27, max 28W

1x E26 type G, max 40W

↑ 47 cm / 18" ½

∅ 29 cm / 11" ½

Mod. 321/2

CE 2x E27, max 42W

UL LISTED 2x E26 type A, max 60W

↑ 25 cm / 10"

∅ 72 cm / 28" ½

**Mod. 321/3**

CE 3x E27, max 42W

UL LISTED 3x E26 type A, max 60W

↑ 25 cm / 10"

∅ 75 cm / 29" ½



Classic New Mexico Homes
Silverking Project, USA



Mod. 255

☰	1x E27, max 42W
UL LISTED	1x E26 type A, max 60W
↑	65-90 cm / 25" ½ - 43" ¾
∅	32 cm / 12" ½

**Mod. 469**

☰	1x E27, max 42W
UL LISTED	1x E26 type A, max 60W
↑	22 cm / 8" ¾
∅	26 cm / 10" ¼
↗	33 cm / 13"



**Mod. 507/1**

-
- CE 1x E27, max 42W
 - cUL^{us} LISTED 1x E26 type A, max 60W
-
- ↑ 15 cm / 6"
 - ∅ 31 cm / 12" ¹/₄
-

**Mod. 509/1**

-
- CE 1x E27, max 42W
 - cUL^{us} LISTED 1x E26 type A, max 60W
-
- ↑ 100 cm / 39" ¹/₂
 - ∅ 40 cm / 15" ³/₄
-

**Mod. 402**

-
- CE 1x E27, max 42W
 - cUL^{us} LISTED 1x E26 type A, max 60W
-
- ↑ 20 cm / 7" ³/₄
 - ∅ 25 cm / 10"
 - ↗ 33 cm / 13"
-

**Mod. 509/2**

☰ 2x E27, max 42W

UL LISTED 2x E26 type A, max 60W

↑ 100 cm / 39" ½

∅ 83 cm / 32" ½

Mod. 421

CE 1x E14, max 42W
 cUL_{US} LISTED 1x E12 type B, max 60W

↑ 14 cm / 15" ½
 Ø 27 cm / 10" ½
 ↗ 13,5 cm / 5" ¼

**Mod. 391/2**

CE 2x E27, max 42W
 cUL_{US} LISTED 2x E26 type A, max 60W

↑ 92 cm / 36" ¼
 Ø 110 cm / 43" ¼

**Mod. 218**

CE 1x E27, max 42W
 cUL_{US} LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 28 cm / 11"
 Ø 38 cm / 15"

Mod. 367/5M

CE 5x E14, max 42W

cUL^{us}
LISTED 5x E12 type B, max 60W↑ 63 cm / 24" $\frac{3}{4}$ ∅ 80 cm / 31" $\frac{1}{2}$ **Mod. 367/3M**

CE 3x E14, max 42W

cUL^{us}
LISTED 3x E12 type B, max 60W↑ 63 cm / 24" $\frac{3}{4}$ ∅ 80 cm / 31" $\frac{1}{2}$ 

**Mod. 420 M**

CE 1x E14, max 42W

cUL^{US} LISTED 1x E12 type B, max 60W

↑ 50 cm / 19" $\frac{3}{4}$

∅ 25 cm / 10"

↗ 29 cm / 11" $\frac{1}{2}$

**Mod. 058 M**

CE 1x E14, max 42W

1x E12 type B, max 60W

↑ 51 cm / 20"

∅ 25 cm / 10"

cUL^{US}
LISTED

Mod. 241

☰ 4x E27, max 28W
+ 3x E14, max 18W

↑ 52 cm
∅ 55 cm

**Mod. 240**

☰ 2x E27, max 28W
+ 2x E27 R63, max 18W

↑ 54 cm
∅ 57 cm
↗ 25 cm



Mod. 214

☰ 1x E27, max 42W

UL LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 64 cm / 25" ¼

∅ 38 cm / 15"

**Mod. 117**

☰ 1x E14, max 42W

1x E12 type B, max 60W

↑ 47 cm / 18" ½

∅ 24 cm / 9" ½

**Mod. 436**

☰ 1x E14, max 42W

UL LISTED 1x E12 type B, max 60W

↑ 49 cm / 19" ½

∅ 20 cm / 7" ¾

↗ 25 cm / 10"

**Mod. 315/8**

CE 9x E27, max 28W

eUL_{US} LISTED 9x E26 type G, max 40W

↑ 72 cm / 28" ½

∅ 108 cm / 42" ½



This luminaire must be mounted or supported independently of an outlet box.

Mod. 243

CE 1x E27, max 42W

UL LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 42 cm / 16" ½

∅ 49 cm / 19" ½

**Mod. 244**

CE 1x E27, max 53W

UL LISTED 1x E26 type A, max 75W

↑ 60 cm / 23" ¾

∅ 40 cm / 15" ¾

**Mod. 242**

CE 1x E27, max 42W

UL LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 30 cm / 11" ¾

∅ 41 cm / 16" ¼



**Mod. 315/5**

CE 5x E27, max 42W
+ 1x E14T, max 15W

UL LISTED 5x E26 type A, max 60W
+ 1x E12 type T, max 15W

↑ 70 cm / 27" ½

Ø 85 cm / 33" ½

**Mod. 403**

CE 1x E27, max 42W

UL LISTED 1x E26 type A, max 60W

↑ 39 cm / 15" ¼

Ø 26 cm / 10" ¼

↗ 27,5 cm / 10" ¾

Mod. 315/3

CE 3x E27, max 42W
+ 1x E14T, max 15W

UL LISTED 3x E26 type A, max 60W
+ 1x E12 type T, max 15W

↑ 62 cm / 24" ½

Ø 65 cm / 25" ½




LUSTRARTE
LIGHTING

Clássico
Classic
КЛАССИКА

Mod. 247/80

Ⓒ 8x E14, max 28W

 8x E12 type B, max 40W

↑ 59 cm / 23" $\frac{1}{4}$

∅ 80 cm / 31" $\frac{1}{2}$




Mod. 247/65

CE 6x E14, max 28W

cUL^{us}
LISTED 6x E12 type B, max 40W

↑ 48,5 cm / 19"

∅ 65 cm / 25" ½


Mod. 451/2V + PL13

CE 2x E14, max 42W

cUL^{us}
LISTED 2x E12 type B, max 60W

↑ 28 cm / 11"

∅ 39 cm / 15" ½

↗ 18,5 cm / 7" ¼

**Mod. 451/2V**

- ⌚ 2x E14, max 42W
- Ⓛ^{US} LISTED 2x E12 type B, max 60W
- ↑ 28 cm / 11"
- ∅ 26 cm / 10" ¼
- ↗ 12 cm / 4" ¾

Mod. 451/1V

- ⌚ 1x E14, max 42W
- Ⓛ^{US} LISTED 1x E12 type B, max 60W
- ↑ 28 cm / 11"
- ∅ 8 cm / 3" ½
- ↗ 16 cm / 6" ½

**Mod. 451/2**

- ⌚ 2x E14, max 42W
- Ⓛ^{US} LISTED 2x E12 type B, max 60W
- ↑ 28 cm / 11"
- ∅ 30 cm / 11" ¾
- ↗ 14 cm / 5" ½

Mod. 451/1

- ⌚ 1x E14, max 42W
- Ⓛ^{US} LISTED 1x E12 type B, max 60W
- ↑ 28 cm / 11"
- ∅ 10 cm / 4"
- ↗ 18 cm / 7"

Mod. 360/12V - T

CE 12x E14, max 28W

UL LISTED 12x E12 type B, max 40W

↑ 50 cm / 19" ½

∅ 90x65 cm / 35" ½ x 25" ½






Mod. 359/8V-T

☾ 8x E14, max 28W

UL^{US} LISTED 8x E12 type B, max 40W

↑ 46 cm / 18"

∅ 62 cm / 24" ½



Mod. 416/1


☾ 1x E14, max 42W

UL^{US} LISTED 1x E12 type B, max 60W

↑ 31 cm / 12" ¼

∅ 13 cm / 5"

↗ 13 cm / 5"



Mod. 416/2

☾ 2x E14, max 42W

UL^{US} LISTED 2x E12 type B, max 60W

↑ 31 cm / 12" ¼

∅ 19 cm / 7" ½

↗ 10 cm / 4"

Mod. 362/8L

CE 8x E14, max 28W

cUL^{US} LISTED 8x E12 type B, max 40W

↑ 46 cm / 18"

∅ 109x60 cm / 43"x23" ½

**Mod. 427/2**

CE 2x E14, max 42W

cUL^{US} LISTED 2x E12 type B, max 60W

↑ 29 cm / 11" ½

∅ 40 cm / 15" ¾

↗ 15 cm / 6"

Mod. 427/1

CE 1x E14, max 42W

cUL^{US} LISTED 1x E12 type B, max 60W

↑ 29 cm / 11" ½

∅ 12 cm / 4" ¾

↗ 22 cm / 8" ¾

**Mod. 362/18**

CE 18x E14, max 28W

cUL_{US} LISTED 18x E12 type B, max 40W

↑ 98 cm / 38" ½

∅ 85 cm / 33" ½

This luminaire must be mounted or supported independently of an outlet box.

**Mod. 362/6**

CE 6x E14, max 28W

cUL_{US} LISTED 6x E12 type B, max 40W

↑ 47 cm / 18" ½

∅ 66 cm / 26"

**Mod. 362/8**

CE 8x E14, max 28W

UL LISTED US 8x E12 type B, max 40W

↑ 57 cm / 22" ½

∅ 85 cm / 33" ½

**Mod. 362/9**

CE 9x E14, max 28W

UL LISTED US 9x E12 type B, max 40W

↑ 67 cm / 26" ¼

∅ 66 cm / 26"

**Mod. 329/3 + 257CA19**

CE 3x E27, max 28W

cUL_{US} LISTED 3x E26 type A, max 40W

↑ 40 cm / 15" $\frac{3}{4}$

∅ 68 cm / 26" $\frac{3}{4}$

**Mod. 430/2 + 257CA19**

CE 2x E27, max 28W

cUL_{US} LISTED 2x E26 type A, max 40W

↑ 35 cm / 13" $\frac{3}{4}$

∅ 39 cm / 15" $\frac{1}{4}$

↗ 23 cm / 9"

**Mod. 127 + 257CA30**



CE 1x E27, max 28W




1x E26 type A, max 40W

↑ 48 cm / 19"



∅ 30 cm / 11" $\frac{3}{4}$



**Mod. 430/1 + 257CA19**

 1x E27, max 28W
 1x E26 type A, max 40W

 28 cm / 11"
 20 cm / 7" $\frac{3}{4}$
 25 cm / 10"

Mod. 329/5 + 257CA19

 5x E27, max 28W
 5x E26 type A, max 40W

 40 cm / 15" $\frac{3}{4}$
 68 cm / 26" $\frac{3}{4}$



**Mod. 465**

☾ 1x E14, max 28W
1x E14 type G, max 40W

↑ 27 cm / 10" ½
∅ 13 cm / 5"
↗ 20-39 cm / 7" ¾ - 15" ½

**Mod. 463**

☾ 1x E14, max 28W
1x E14 type G, max 40W

↑ 31 cm / 12" ¼
∅ 30 cm / 11" ¾
↗ 35-50 cm / 13" ¾ - 19" ¾

**Mod. 464**

☾ 1x E14, max 28W
1x E14 type G, max 40W

↑ 24 cm / 9" ½
∅ 18 cm / 7"
↗ 19-37 cm / 7" ½ - 14" ½

**Mod. 006**


☾ 1x E27, max 42W
1x E26 type A, max 60W

↑ 104-160 cm / 41" - 63"
∅ 35 cm / 13" ¾



**Mod. 500/80**

⌚ 6x E27, max 28W

 6x E26 type A, max 40W

↑ 37 cm / 14" ½

∅ 80 cm / 31" ½





Mod. 466

☾ 2x E27, max 28W
2x E26 type A, max 40W

↑ 21 cm / 8" ¼
∅ 37 cm / 14" ½
↗ 21 cm / 8" ¼



Mod. 005

☾ 1x E27, max 42W
1x E26 type A, max 60W

↑ 110-160 cm / 43" ½ - 63"
∅ 40 cm / 15" ¾




Mod. 850

☾ 1x GU10, max 35W

↑ 14 cm / 5" ½
∅ 5,5 cm / 2"



**Mod. 049**

☾ 1x E27, max 42W
1x E26 type A, max 60W

↑ 120-154 cm / 47" ½ - 60" ½
∅ 55 cm / 21" ½

Mod. 448

☾ 1x E27, max 42W
1x E26 type A, max 60W

↑ 14 cm / 5" ½
∅ 35 cm / 13" ¼
↗ 21 cm / 8" ¼

**Mod. 108**


☾ 1x E27, max 42W
1x E26 type A, max 60W

↑ 51 cm / 20"
∅ 46 cm / 18"



LUSTRARTE
LIGHTING


Loft
Standard
ЛОФТ

**Mod. 307**

 € 8x E14, max 18W

↑ 75 cm

 Ø 50 cm

**Mod. 470**

 € 2x E14, max 18W

↑ 39 cm

Ø 30 cm

 ↗ 16 cm

Mod. 229/94

☰ 4x E27, max 28W

↑ 38 cm

∅ 94 cm

**Mod. 476**

☰ 2x E14, max 28W

↑ 32 cm

∅ 21 cm

↗ 15 cm



**Mod. 506C**

☰ 1x E27 R63, max 18W

↑ 42 cm

∅ 9 cm

**Mod. 468C**

☰ 2x E27 R63, max 18W

↑ 34 cm

∅ 11,5 cm

↗ 15,5 cm

**Mod. 506A**

☰ 1x E27 R63, max 18W

↑ 42 cm

∅ 9 cm

**Mod. 468A**

☰ 2x E27 R63, max 18W

↑ 34 cm

∅ 11,5 cm

↗ 15,5 cm

**Mod. 474/75**

☰ 1x Linear LED
18W/230V

↑ 75 cm

∅ 8 cm

↗ 8 cm

Mod. 474/50

☰ 1x Linear LED
9W/230V

↑ 50 cm

∅ 8 cm

↗ 8 cm

**Mod. 475/75**

☰ 1x Linear LED
18W/230V

↑ 75 cm

∅ 8 cm

↗ 8 cm

Mod. 475/50

☰ 1x Linear LED
9W/230V

↑ 50 cm

∅ 8 cm

↗ 8 cm



Mod. 804

☰ 3x E27 R80, max 23W

↑ 14 cm
∅ 50 cm



Mod. 801

☰ 2x E27 R80, max 23W

↑ 15 cm
∅ 25 cm



Mod. 803

☰ 2x E27 R80, max 23W

↑ 14 cm
∅ 30 cm



Mod. 800

☰ 1x E27 R80, max 23W

↑ 14 cm
∅ 13 cm

Mod. 802

☰ 3x E27 R80, max 23W

↑ 15 cm
∅ 30 cm



25



77



68



22



01



11



66



89

Mod. 800

 CE 1x E27 R80, max 23W

↑ 14 cm

 Ø 13 cm

**Mod. 3007**

☰ 1x E27 R80, max 23W
+ 1x R7s, max 140W

↑ 170 cm
∅ 54 cm

**Mod. 807**

☰ 2x E27 R80, max 23W

↑ 150 cm
∅ 25 cm

Mod. 810

 CE 1x E14 R50, max 28W

↑ 12 cm

 Ø 13 cm

**Mod. 813**

 CE 2x E14 R50, max 28W

↑ 12 cm

 Ø 30 cm

**Mod. 814**

 CE 3x E14 R50, max 28W

↑ 12 cm

 Ø 50 cm

**Mod. 811**

 CE 2x E14 R50, max 28W

↑ 13 cm

 Ø 25 cm

Mod. 812

 CE 3x E14 R50, max 28W

↑ 13 cm


 Ø 30 cm



**Mod. 840**

☾ 840E14 - 1x E14 R50
840GU10 - 1x GU10
840Gx5,3 - 1x Gx5,3

↑ 5 cm
∅ 8 cm
↗ 5,5 cm

**Mod. 841**

☾ 1x G4

↑ 3,6 cm
∅ 6,5 cm
↗ 4,3 cm

Mod. 707/25

CE 2x E14 T, max 15W
 UL LISTED 2x E12 type T, max 15W

↑ 16 cm / 6" $\frac{1}{4}$
 Ø 25 cm / 10"
 ↗ 19,5 cm / 7" $\frac{3}{4}$

Mod. 707/35

CE 2x E14 T, max 15W
 UL LISTED 2x E12 type T, max 15W

↑ 16 cm / 6" $\frac{1}{4}$
 Ø 35 cm / 13" $\frac{3}{4}$
 ↗ 19,5 cm / 7" $\frac{3}{4}$

Mod. 707/45

CE 2x E14 T, max 15W
 UL LISTED 2x E12 type T, max 15W

↑ 16 cm / 6" $\frac{1}{4}$
 Ø 45 cm / 17" $\frac{3}{4}$
 ↗ 19,5 cm / 7" $\frac{3}{4}$

**Mod. 120/35**

CE 2x E14 T, max 15W
 2x E12 type T, max 15W

↑ 40 cm / 15" $\frac{3}{4}$
 Ø 35 cm / 13" $\frac{3}{4}$

**Mod. 707/55**


- ☰ 4x E14 T, max 15W
- UL LISTED 4x E12 type T, max 15W
- ↑ 15,5 cm / 6"
- ∅ 55 cm / 29" ¾
- ↗ 21 cm / 8" ¼

Mod. 707/65

- ☰ 4x E14 T, max 15W
- UL LISTED 4x E12 type T, max 15W
- ↑ 15,5 cm / 6"
- ∅ 65 cm / 25" ½
- ↗ 21 cm / 8" ¼

Mod. 707/75

- ☰ 4x E14 T, max 15W
- UL LISTED 4x E12 type T, max 15W
- ↑ 15,5 cm / 6"
- ∅ 75 cm / 29" ½
- ↗ 21 cm / 8" ¼



**Mod. 710/60** 

1x T5 linear, Ø16 mm,
14 W

↑ 7,5 cm
∅ 60 cm
↗ 15 cm

**Mod. 710/90** 

1x T5 linear, Ø16 mm,
21 W

↑ 7,5 cm
∅ 90 cm
↗ 15 cm







Mod. 438/25 Reading LED

1x LED 1W, driver included
White warm 80 lm

↑ 8 cm
∅ 8 cm
↗ 33,5 cm



Mod. 439/25 Reading LED

1x LED 1W, driver included
White warm 80 lm

↑ 8 cm
∅ 8 cm
↗ 34,5 cm



Mod. 440/38 Reading LED

1x LED 4W, driver included
White warm 260 lm

↑ 8 cm
∅ 8 cm
↗ 50,5 cm



Mod. 666/26

- CE 1x E27, max 28W
- cUL^{US} LISTED 1x E26 type A, max 40W
- ↑ 11 cm / 4" ½
- ∅ 26 cm / 10" ¼

Mod. 666/40

- CE 3x E27, max 28W
- cUL^{US} LISTED 2x E26 type A, max 40W
- ↑ 13 cm / 5"
- ∅ 40 cm / 15" ¾

Mod. 649/40

- CE 3x E27, max 28W
- cUL^{US} LISTED 2x E26 type A, max 40W
- ↑ 13 cm / 5"
- ∅ 40 cm / 15" ¾



Mod. 666/32

- CE 2x E27, max 28W
- cUL^{US} LISTED 2x E26 type A, max 40W
- ↑ 12,5 cm / 5"
- ∅ 32 cm / 12" ½






LUSTRARTE
LIGHTING

Exteriores
Outdoor
НАРУЖНАЯ




Mod. 1010

- ☰ 1x E14, max 28W, IP44
-  1x E12 type A, max 40W
- ↑ 37,5 cm / 14" $\frac{3}{4}$
- ∅ 21 cm / 8" $\frac{1}{4}$
- ↗ 29 cm / 11" $\frac{1}{2}$




Mod. 1011

- ☰ 1x E27, max 28W, IP44
-  1x E26 type A, max 40W
- ↑ 41 cm / 16"
- ∅ 37 cm / 14" $\frac{1}{2}$
- ↗ 41 cm / 16"




Mod. 1015

- ☰ 1x E27, max 28W, IP44
-  1x E26 type A, max 40W
- ↑ 32 cm / 12" $\frac{1}{2}$
- ∅ 37 cm / 14" $\frac{1}{2}$



Mod. 1014

- ☰ 1x E14, max 28W, IP44
-  1x E12 type A, max 40W
- ↑ 24 cm / 9" $\frac{1}{2}$
- ∅ 21 cm / 8" $\frac{1}{4}$

Mod. 1013

☑ 1x E27, max 28W, IP44


 1x E26 type A, max 40W

↑ 32 cm / 12" ½

∅ 37 cm / 14" ½

Mod. 1012

☑ 1x E14, max 28W, IP44

 1x E12 type A, max 40W

↑ 26 cm / 10" ¼

∅ 21 cm / 8" ¼

**Mod. 1016**

☑ 1x E14, max 28W, IP44

 1x E12 type A, max 40W

↑ 26 cm / 10" ¼

∅ 21 cm / 8" ¼

Mod. 1017

☑ 1x E27, max 28W, IP44

 1x E26 type A, max 40W

↑ 32 cm / 12" ½

∅ 37 cm / 14" ½



06

10

Mod. 1091

- ☰ 1x E27, max 28W, IP44
- UL LISTED 1x E26 type A, max 40W
- ↑ 47 cm / 18" ½
- ∅ 25 cm / 10"
- ↗ 31 cm / 12" ¼



Mod. 1093

- ☰ 1x E27, max 28W, IP44
- UL LISTED 1x E26 type A, max 40W
- ↑ 42 cm / 16" ½
- ∅ 25 cm / 10"

Mod. 1090

- ☰ 1x E27, max 28W, IP44
- UL LISTED 1x E26 type A, max 40W
- ↑ 36 cm / 14"
- ∅ 19 cm / 7" ½
- ↗ 23 cm / 9"


**Mod. 1203**

CE 1x E27, max 28W, IP44

cUL_{US} LISTED 1x E26 type A, max 40W

↑ 30 cm / 11" $\frac{3}{4}$

∅ 38 cm / 15"

**Mod. 1200**

CE 1x E14, max 28W, IP44

cUL_{US} LISTED 1x E12 type B, max 40W

↑ 38 cm / 15"

∅ 24 cm / 9" $\frac{1}{2}$

↗ 30 cm / 11" $\frac{3}{4}$

Mod. 1023

- CE 1x E27, max 28W, IP44
 cUL_{us} LISTED 1x E26 type A, max 40W
-
- ↑ 30 cm / 11" $\frac{3}{4}$
 Ø 35 cm / 13" $\frac{3}{4}$

**Mod. 1022**

- CE 1x E14, max 28W, IP44
 cUL_{us} LISTED 1x E12 type B, max 40W
-
- ↑ 26 cm / 10" $\frac{1}{4}$
 Ø 25 cm / 10"

**Mod. 1021**

- CE 1x E27, max 28W, IP44
 cUL_{us} LISTED 1x E26 type A, max 40W
-
- ↑ 41 cm / 16"
 Ø 35 cm / 13" $\frac{3}{4}$
 ↗ 40 cm / 15" $\frac{3}{4}$

**Mod. 1020**

- CE 1x E14, max 28W, IP44
 cUL_{us} LISTED 1x E12 type B, max 40W
-
- ↑ 38 cm / 15"
 Ø 25 cm / 10"
 ↗ 31 cm / 12" $\frac{1}{4}$



Mod. 2000


↑ 30 cm / 11" $\frac{3}{4}$
 Ø 12,5 cm / 5"


Mod. 2001

↑ 85 cm / 33" $\frac{1}{2}$
 Ø 12,5 cm / 5"

Mod. 2002

↑ 115 cm / 45" $\frac{3}{4}$
 Ø 12,5 cm / 5"

Metal / **Metal** / ОТДЕЛКАTecido / **Fabric** / ТКАНИ

Vidro / **Glass** / СТЕКЛА

LED



Spotlight

Lâmpada / Bulb / ЛАМПА

Certificado da União Europeia
European Union certificate
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАТ



Certificado UL para América do Norte
UL North America certificate
UL СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ СЕРТИФИКАТ



Fluorescente
Fluorescent
ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ

Medidas / Measurements / ИЗМЕРЕНИЯ

Altura / **Height** / ВЫСОТА



Diâmetro / **Diameter** / ДИАМЕТР



Profundidade / **Deep** / ГЛУБИНА



Exteriores e interiores / **Outdoors and indoors** /
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ И В ПОМЕЩЕНИИ

A Lustrarte reserva o direito de alterar as características dos seus produtos ou anular modelos, sem aviso prévio.

Lustrarte reserves the right to make design changes, modifications or cancel any model, without prior notification.

КОМПАНИЯ LUSTRARTE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ХАРАКТЕРИСТИКИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ ИЛИ ПРЕКРАЩАТЬ ПРОИЗВОДСТВО ЛЮБОЙ МОДЕЛИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.


classe energética

energetic classes

874 / 2012



*



005	203	255	329/5BA	403	448	485	666/26	810	1023
006	204	272	340/2	407	451/1	500/80	666/32	811	1090
048	211	281	340/3	407AL	451/1V	502	666/40	812	1091
049	214	289	340/8L	409	451/2	503	689/38	813	1093
051	215	290	354/2	411	451/2V	503AL	689/38A	814	1200
054	216	291	359/8T-V	416/1	462	506A	689/48	840	1203
058M	218	306/2	360/12T-V	416/2	463	506C	689/48A	841	3007
071	222	306/4	361/3	418	464	507/1	707/25	850	5001
079	223	307	362/6	420M	465	509/1	707/35	1010	
108	229/94	308/2	362/8	421	466	509/2	707/45	1011	
109	233	308/3	362/8L	424	467	510	707/55	1012	
117	240	308/3L	362/9	427/1	468A	511	707/65	1013	
120/35	241	309/6BA	362/18	427/2	468C	512	707/75	1014	
127PE	242	315/3	365/2	430/1BA	469	529	800	1015	
129PE	243	315/5	365/3	430/2BA	470	530	801	1016	
132	244	315/8	367/3M	432	471	535	802	1017	
177	247/65	321/2	367/5M	436	473/2BA	536	803	1020	
165	247/80	321/3	391/2	444	476	642/35	804	1021	
202	255	329/3BA	402	445	478	649/40	807	1022	



**



438/25
439/25
440/38
474/50
474/75
475/50
475/75
709/30
709/50
709/100



**



710/60
710/90

*

Candeeiro compatível com lâmpadas das seguintes classes energéticas.
This luminaire is compatible with bulbs of the following energy classes.

**

Incorpora lâmpadas LED e tem suportes para lâmpadas das seguintes classes energéticas.
As lâmpadas LED não podem ser substituídas.

índice contents



Ref.	Pag.	Ref.	Pag.	Ref.	Pag.	Ref.	Pag.
005	67	361/3	25	506C	72	1010	85
006	65	362/6	61	507/1	44	1011	85
048	39	362/8	62	509/1	44	1012	86
049	68	362/8L	60	509/2	45	1013	86
051	6	362/9	62	510	29	1014	85
054	36	362/18	61	511	30	1015	85
058M	49	365/2	35	512	30	1016	86
071	40	365/3	35	529	34	1017	86
079	21	367/3M	47	530	34	1020	89
108	68	367/5M	47	535	39	1021	89
109	27	391/2	46	536	38	1022	89
117	50	402	44	642/35	26	1023	89
120/35	78	403	53	649/40	83	1090	87
127PE	63	407	31	666/26	83	1091	87
129PE	8	407AL	32	666/32	83	1093	87
132	29	409	17	666/40	83	1200	88
177	14	411	34	689/38	24	1203	88
165	17	416/1	59	689/38A	24	2000	90
202	17	416/2	59	689/48	24	2001	90
203	20	418	33	689/48A	24	2002	90
204	19	420M	49	707/25	78		
211	26	421	46	707/35	78		
214	50	424	20	707/45	78		
215	6	427/1	60	707/55	79		
216	7	427/2	60	707/65	79		
218	46	430/1BA	64	707/75	79		
222	22	430/2BA	63	709/30LED	80		
223	22	432	36	709/50LED	80		
229/94	71	436	50	709/100LED	80		
233	40	438/25LED	82	710/60Fluo	81		
240	49	439/25LED	82	710/90Fluo	81		
241	49	440/38LED	82	800	73, 74		
242	52	444	25	801	73		
243	52	445	23	802	73		
244	52	448	68	803	73		
247/65	56	451/1	57	804	73		
247/80	55	451/1V	57	807	75		
255	43	451/2	57	810	76		
272	23	451/2V	56, 57	811	76		
281	21	462	24	812	76		
289	13	463	65	813	76		
290	13	464	65	814	76		
291	33	465	65	840	77		
306/2	36	466	67	841	77		
306/4	37	467	6	850	67		
307	70	468A	72	3007	75		
308/2	16	468C	72	5001	4		
308/3	18	469	43				
308/3L	15	470	70				
309/6BA	9	471	29				
315/3	53	473/2BA	9				
315/5	53	474/50	72				
315/8	51	474/75	72				
321/2	41	475/50	72				
321/3	41	475/75	72				
329/3BA	63	476	71				
329/5BA	64	478	21				
340/2	14	485	14				
340/3	12	500/80	66				
340/8L	10, 11	502	41				
354/2	26	503	31				
359/8T-V	59	503AL	32				
360/12T-V	58	506A	72				

PORTUGAL

Rua da Embra, PO Box 147
2430-108 Marinha Grande
Ph: +351 244 577 190
Fax: +351 244 568 539
lustrarte@lustrarte.pt
www.lustrarte.pt

